

## Landhausdiele 3-Schicht Eiche Välinge 5G-C

Produkt Landhausdiele 3-Schicht Välinge 5G-C

Holzart Eiche europäisch

Botanische Bezeichnung Quercus robur

Kennzeichnung (DIN13556) QCXE

Herkunft EU

Aufbau

Nutzschicht ca. 3 mm Eiche / Mittellage 9 mm Kiefer / Gegenzug 2 mm

Kiefer

Verbindung Välinge 5G-C

Produktionsnorm analog DIN EN 13489

Kanten gefast

Abmessung 14 x 190 x 1900 mm (1 Lage gestoßen)

Paketinhalt 2,888 m<sup>2</sup>

Flächengewicht pro m<sup>2</sup> 8 kg.

Holzfeuchte ca. 9%

Wärmedurchlasswiderstand ~ 0,100 m² K/W

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Dfl-S1 (mit FR-System von RMC Cfl-S1)

Formaldehydklasse E1

Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1) < 0,05 ppm

VOC-Emissionen (AgBB-Schema) < 300 ppm

Dauerhaftigkeit Gebrauchsklasse 1

(biologisch) Gebrauchsklasse

Rutschbeständigkeit (EN 13893) kein Nachweis erforderlich



Sortierung	Natur Natur	Markant	Rustikal	Country
Erscheinungsbild	ruhig	lebhaft	ausdrucksstark	besonders ausdrucksstark
Äste	gesunde Äste ca. 15-	Äste, sowie	Äste, sowie	Äste, sowie
	30 mm (kleinster	Kantenäste	Kantenäste	Kantenäste
	Durchmesser)	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Risse	im Prinzip frei	geringe zulässig	zulässig	zulässig
Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig
Splint	im Prinzip frei	im Prinzip frei	gesunder Splint	gesunder Splint
			gebeizt, ca. 20-30%	gebeizt, ca. 20-30%
Farbunterschiede	natürliche zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz